

Showa Front Co., Ltd. http://www.sfn.co.jp/index.html TEL: 03-3293-6737 FAX: 03-3293-0417 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-13-7

2019年5月13日

フレーム見付 15 mm、外部でも使えるスリムフロント 「外美(ソトミ)」を 5 月 27 日発売開始 「内部用スリムフロント」を「内美(ナカミ)」へ改名しシリーズ化

三和ホールディングス株式会社(本社:東京都新宿区/CEO:高山俊隆)の連結子会社である昭和フロント株式会社(本社:東京都千代田区/社長:笹澤英夫)は、外部でも使用可能なフレーム見付15mmのスリムフロント「外美(ソトミ)」を5月27日より発売します。また、「外美(ソトミ)」の発売に伴い、2017年5月より発売している「内部用スリムフロント」の名称を「内美(ナカミ)」へ変更しました。

外美は内美と同じく、方立・無目見付を 15 mmに統一したフロントサッシです。 内美の意匠を継承しつつ外部使用に耐え得る耐風圧性、気密性、水密性を付加しました。既存の各種開口部商品も組込可能となっております。さらに近年需要が高まっている複層ガラスタイプもラインアップしました。外部に外美、内部には内美を使用することで物件全体が統一感のあるシャープでスリムなデザインの実現が可能です。

昭和フロントでは、これからもお客様と社会のニーズに合わせた商品作りを行っていきます。



●外美(ソトミ)イメージ CG

## 【発売予定時期】2019年5月27日

【商品名】「外美(ソトミ)」

【カラーバリエーション】

標準色:シルバー、ブラック、ステンカラー 受注色:ブロンズ、ピュアホワイト、ダークブロンズ

#### 【製品特長】

# ①スタイリッシュな意匠性を演出

・方立・無目見付を15 mmとし、シンプルでスタイリッシュな外観を実現

・方立ピッチ 2000 mmの時、高さ 3200 mmまで製作可能であり、洗練された意匠を実現 ※耐風圧 P=1200Pa (S-2 等級)

### ②既存の各種開口部商品が組込可能

既存開口部商品の自動ドア、半自動引戸、スライディングドア、丁番ドア、フロアヒンジドア、 排煙窓が組込可能です。

#### ③既存商品との互換性を保持

既存商品である NL200、NL300、NL400 と互換性を持たせており、用途によって組み合わせて使用 することが可能です。

### ④外部使用に耐え得る高い性能を実現

耐風圧性能は S-2 等級、気密性能と水密性能については最高基準の A-4 等級、W-5 等級をそれぞれ 確保しています。 (JIS A 4706 による)

# 【製品仕様】

材質 :アルミ

開口部組込商品 : 自動ドア、半自動引戸、スライディングドア、丁番ドア、

フロアヒンジドア、排煙窓

方立サイズ : 見付 15 mm、見込 100 mm、150 mm

: 見付 15 mm、見込 100 mm 無目サイズ : 単板用 18 mm、複層用 34 mm ガラス溝幅

耐風圧性能 : S-2 (FIX) 気密性能 : A-4 (FIX) 水密性能 : W-5(FIX)

【販売目標】初年度 1億円