






- FIX 枠
- 自動ドア
- 半自動引戸
- 引戸
- 丁番ドア
- フロアヒンジドア
- ピボットヒンジドア
- 横引き折りたたみ戸
- 窓
- 内部専用フロント
- 汎用材
- 納まり参考図
- 膳板・水切一覧表
- サイディングボード一覧表
- 昭和ストアフロント標準仕様
- 技術資料



# 納まり参考図

軽量気泡コンクリート (ALC) 造納まり  
NL300  
FIX 枠



FIX 枠

自動ドア

半自動  
引戸

引戸

丁番ドア

フロア  
ヒンジドア

ピボット  
ヒンジドア

横引き折り  
たたみ戸

窓

内部専用  
フロント

汎用材

納まり参考図

膳板・水切  
一覧表

サイディング  
ボーダー  
一覧表


昭和ストア  
フロント  
標準仕様

技術資料


※本図の縮尺は25%です

- FIX枠
- 自動ドア
- 半自動引戸
- 引戸
- 丁番ドア
- フロアヒンジドア
- ピボットヒンジドア
- 横引き折りたたみ戸
- 窓
- 内部専用フロント
- 汎用材
- 納まり参考図
- 膳板・水切一覧表
- サイディングボーダー一覧表
- 昭和ストアフロント標準仕様
- 技術資料


●30mm出幅 シールタイプ たて断面



●30mm出幅 たて断面



●30mm出幅 シールタイプ 横断面



●30mm出幅 横断面

