


ドアハンドル シリーズ


SHOWAFRONT





SHOWAFRONT


ドアハンドルシリーズ


ハンドル (7053型)	1 セット
	販売記号 FE301 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 25~60:M8×65ナベ M8×75ナベ M8×85ナベ 寸法: L=450、φ25 取付穴: φ10


ハンドル (AG8001型)	1 セット
	販売記号 FE248Y (L=450) FE249Y (L=300) FE302Y (L=600) 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 25~48:M8×75ナベ 寸法: L=600、450、300、 φ25 取付穴: φ10


ハンドル (5650型)	1 セット
	販売記号 FE283 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 25~54:M8×75ナベ 寸法: L=600、φ27 取付穴: φ10


ハンドル (5650型)	1 セット
	販売記号 FE300 仕上: ステンレスヘアライン 対応扉厚: 付属ねじ 25~60:M8×65ナベ M8×75ナベ M8×85ナベ 寸法: L=600、φ27 取付穴: φ10


ハンドル (7000型) RL	(RまたはL) 1 セット
	販売記号 R: FE287 L: FE288 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 25~54:M8×75ナベ 寸法: L=600、φ27 取付穴: φ10 外部から見て吊元が 右の場合: R 左の場合: Lです。写真はRです。


ハンドル (573型)	1 セット
	販売記号 FE289 仕上: ステンレスヘアライン +ミラー 対応扉厚: 付属ねじ 34~44:M8×65ナベ 44~54:M8×75ナベ 寸法: L=650、φ27 取付穴: φ10


ハンドル (7225型)	1 セット
	販売記号 FE290 仕上: ステンレスヘアライン +ミラー 対応扉厚: 付属ねじ 32~39:M8×60ナベ 37~44:M8×65ナベ 42~49:M8×70ナベ 47~54:M8×75ナベ 寸法: L=550、φ27 取付穴: φ10


ハンドル (720型)	1 セット
	販売記号 FE291 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 33~40:M6×55皿 38~45:M6×60皿 43~50:M6×65皿 48~55:M6×70皿 寸法: L=800、φ25 取付穴: φ8


ハンドル (790型)	1 セット
	販売記号 FE284 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 30~37: M6×35丸皿 35~42: M6×40丸皿 45~52: M6×50丸皿 寸法: L=600、φ22 取付穴: φ8

ハンドル (52型)	1 セット
	販売記号 FE285 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 33~40: M6×55皿 38~45: M6×60皿 43~50: M6×65皿 45~55: M6×70皿 寸法: L=600、φ32 取付穴: φ8

ハンドル (6020型) RL	(RまたはL) 1 セット
 外部から見て吊元が 右の場合: R 左の場合: Lです。写真はRです。	販売記号 R: FE294 L: FE295 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 25~53: M8×75ナベ 寸法: L=1400、φ27 取付穴: φ10

ハンドル (2545型) RL	(RまたはL) 1 セット
 外部から見て吊元が 右の場合: R 左の場合: Lです。写真はRです。	販売記号 R: FE292 L: FE293 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 25~54: M8×75ナベ 寸法: L=1300、φ27 取付穴: φ10

ハンドル (AT342型)	1 セット
	販売記号 FE286Y 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 25~54: M8×75ナベ 寸法: L=600、φ27 取付穴: φ10

ハンドル (T9930型)	1 セット
	販売記号 FE393 仕上: ステンレスミラー 対応扉厚: 付属ねじ 33~41: M8×60ナベ 42~47: M8×70ナベ 49~55: M8×75ナベ 寸法: L=800、φ27 取付穴: φ10

組み合わせ例	6020型	2545型	5650型	AT342型	7000型	573型	7225型	720型	790型	52型	7053型	AG8001型	T9930型
HD180ドア、SD280ドア、WL290Gドア、LL520ドア (T番タイプ・フロアヒンジタイプ)	○※	○※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フラッシュドア (ドア厚34mm・40mm)	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フラッシュドア引戸タイプ、NewSK-12引戸ハンガー引戸、大型ハンガー引戸	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—

※ 6020型、2545型をHD180ドアに使用する場合、下かまちに別売りのスペーサー (FK235) を使用してください。6020型、2545型をLL520ドアに使用する場合、下かまちに別売りのスペーサー (FK236) を使用してください。



- 取付けの際は、製品に添付されている取付説明書をよくお読みください。またねじの緩みはガタツキや手を傷つける危険性がありますので、必ず最後まで確実に締めてください。
- ハンドルの取付け位置は戸先側に近づけすぎないようにしてください。片開きの場合は開閉時に手が枠に当たったり、また両開きの場合には手がもう一方の扉やハンドルに当たったり挟まれたりする恐れがあります。
- ハンドルの取付け位置は床面に近づけすぎないようにしてください。ドアの開閉時に足がハンドルに当たったり挟まれたりする恐れがあります。



登録商標 QA 記号 (アルミ部材・部品の開発・販売)



SHOWAFRONT
昭和フロント株式会社

本社 ● 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-13-7
TEL. (03) 3293-6737
<http://www.sfn.co.jp>

● 昭和フロントのご相談・ご用命は