

内部用スリムフロント NF500 NL300·400 (内部仕様) 昭和フロント株式会社

エクステリアからインテリアまで…

フロントがデザインの可能性を広げます。


商業施設には集客効果やオリジナリティーを 意識した空間演出が求められます。

内部用フロントは、エクステリアからインテリアの繋がりを持たせな がら自由な発想での店舗演出が可能です。多くの店舗がひしめく大型 商業施設でも、アイデアしだいで訪れる人にインパクトある存在感を 表現できます。

シンプル、かつスタイリッシュな素材感が、独創的で機能的な空間演 出の可能性を広げます。



喫煙ブースに




ショーケースのように




オフィスに



複合施設に




Internal dedicated front



商業施設やオフィス、公共施設の内装、インテリア等、

物件の使用箇所に合わせて選べるため、経済的であり、自由な発想で演出



製品特徴

方立(コーナー部含む)・無目共に見付 15mm とスリムなため、 シンプルでスタイリッシュに見せたい場所に最適。

NL200・300・400 との互換性があり、組み合わせて製作する ことが可能。

オフィスや喫煙ルームなどの比較的小規模な場所に最適。

見付・見込共に 50mm のため、方立コーナー部もスッキリした意 匠を実現。

改装等、床や壁の不陸にも対応しやすいトップサイドレール納まり

方立にアールタイプのデザインカバーを付けて、円柱状に見せるこ とが可能。

ショッピングモール、複合商業施設などの比較的大規模な場所に

フロントのバリエーションはそのままに屋内で施工しやすい分割 幅木や内部用取付下地をラインアップ。

フロント(外装)と意匠を合わせることが可能。

壁厚 90mm 納めに対応可能な 115mm 見込も選択可能。

様々な用途で活躍します。

が可能です。

| 断面図 | 方立・無目サイズ | | 開口部 | 対応色 |
|--|-------------------|------------------------------------|--|--|
| 15 80 80 12 12 15 12 | 方立見付 × 方立見込 | 15mm × 100mm | 自動ドア半自動引戸スライディングドア丁番ドアフロアヒンジドア | シルバー ブロンズ ピュアホワイト ブラック ステンカラー ダークブロンズ |
| | 無目見付 × 無目見込 | 15mm × 100mm | | |
| 50 | 方立見付 × 方立見込 | 50mm × 50mm | 自動ドア半自動引戸スライディングドア丁番ドア | シルバー ブラック ステンカラー |
| | 無目見付 × 無目見込 | 50·100mm × 50mm | | |
| 35~ | 方立見付 × 方立見込 | 35mm ~ × 70 · 100 · 115mm | 自動ドア半自動引戸スライディングドア丁番ドアフロアヒンジドア排煙窓他、フロント系製品 | シルバー ブロンズ ピュアホワイト ブラック ステンカラー ダークブロンズ |
| | 無目見付 × 無目見込 | 50mm ~ × 70 · 100 · 115mm | | |






方立・無目見付 15mm シンプルでスリムな「内部専用」スリムフロント

- 複合商業施設や駅ナカ施設内の店舗やエントランス、オフィスなどの スクリーンや間仕切り、喫煙ルームに最適な内部専用フロント
- 90°のコーナー方立部についても見付 15mm で統一可能
- 従来製品(NL200・NL300・NL400)と互換性を持たせることで 様々なバリエーションを表現
- 開口部には「自動ドア」「半自動引戸」「スライディングドア」「丁番ドア」 「フロアヒンジドア」が組込可能


■ 従来品との方立見付比較






■ 内部用スリムフロント製作範囲

[方立強度グラフ]



[無目耐ガラス重量強度グラフ]



〈条件〉

方立強度においては内部仕様の為、風圧による荷重がかかることは想定していませんが、安全性を考慮して集中荷重 (1000N) と等分布荷重 (500Pa) による荷重を受けた場合に、たわみH/100かつ3cm以内としています。

〈ご使用上の注意〉


- ●本製品は内部仕様の為、外部では使用できません。
- ●FIX部無目ピッチはh=2200mm以内に取り付けてください。
- ●ガラス押えはシーリング仕様となります。 ※内外どちらかのガラスシールが不可能の場合のみ先嵌めビード使用可
- ●開口部障子の製作制限は各製品の製作範囲表を参照してください。

カラーバリエーション ※印刷の関係で実際の色とは多少異なります。あらかじめご了承ください。




SLIM FRONT 内部用スリムフロント


■ 内部用スリムフロント FIX




■ 内部間仕切り(LGS65mm)納まり参考図




■ 内部用スリムフロント 丁番ドア組込 (HD180ドア)






SLIM FRONT 内部用スリムフロント

■ 内部用スリムフロント 自動ドア組込 (FA120ドア・直付けタイプ)



■ 内部用スリムフロント 半自動引戸組込(FA120ドア・直付けタイプ)








方立見付・見込50mm 汎用性の高い内部専用フロント


- オフィスや喫煙ルーム、バックヤードなどの比較的小規模な 場所に最適な内部専用フロント
- 方立はコーナー部も含め、見付・見込 50mm のため、 ■ スッキリとした意匠にすることが可能
- 改装等、床や壁の不陸にも対応しやすいトップサイドレール納まりが可能
- 方立にアールタイプのデザインカバーを付けて、円柱状に見せることが可能
- 開口部には「自動ドア」「半自動引戸」「スライディングドア」「丁番ドア」が組込可能





■ NL200 製作範囲





〈条件〉

方立強度においては内部仕様の為、風圧による荷重がかかることは想定していませんが、安全性を考慮して集中荷重による 荷重を受けた場合に、たわみH/100かつ3cm以内としています。

〈ご使用上の注意〉

●本製品は内部仕様の為、外部では使用できません。

カラーバリエーション ※印刷の関係で実際の色とは多少異なります。あらかじめご了承ください。








F:シルバー

K:ブラック


T:ステンカラー

NL200


NL200 FIX








トップサイドレール仕様




■ NL200 半自動引戸 ノンレールタイプ




■ 分割幅木

分割幅木(50)



■ 方立カバー アールタイプ





NL300·400(内部仕様)




豊富なバリエーションで フロントの自由な発想を屋内でも

- ショッピングモールや複合商業施設などの比較的大規模な場所に最適
- フロントのバリエーションはそのままに屋内で ■ 施工しやすいように分割幅木をラインアップ
- 70·100mm 見込フロントと意匠を合わせることが可能
- 壁厚90mm 納めに対応可能な115mm 見込も選択可能
- 改装等、床や壁の不陸にも対応しやすい内部用取付下地をラインアップ
- 開口部には「自動ドア」「半自動引戸」「スライディングドア」「丁番ドア」 ■ 「フロアヒンジドア」他、フロント系製品が組込可能



■ NL300·400(内部仕様)製作範囲

[内部用 115mm 見込方立強度グラフ]



〈条件〉

方立強度においては内部仕様の為、風圧による荷重がかかることは想定していませんが、安全性を考慮して集中荷重 (1000N) と等分布荷重 (500Pa) による荷重を受けた場合に、たわみH/100かつ3cm以内としています。

〈ご使用上の注意〉


- ●分割幅木、下枠、115mm見込方立は内部仕様の為、外部では使用できません。
- ●NL300、NL400については外部用と同じ形材を使用している為、基本断面図集を参照してください。

カラーバリエーション ※印刷の関係で実際の色とは多少異なります。あらかじめご了承ください。




NL300·400(内部仕様)


■ NL300 70mm 見込 FIX (内部仕様)





下枠(腰部) .18. 26 26 セッティングブロック FG027 押縁 FBR602 30 下枠 FBR121




■ NL400 100mm 見込 FIX (内部仕様)









■ 内部専用FIX枠 115 mm 見込




下枠 (腰部) 46 51 \boxtimes 押縁 FCE992 セッティングブロック FG051 下枠 FCE991




■ NL300 FIX 内部用取付下地



■ 内部専用FIX枠 分割幅木ラインアップ











昭和フロント株式会社

本社●〒101-0047 東京都千代田区内神田1-13-7 TEL. (03) 3293-6737 URL. http://www.sfn.co.jp ●お問合せは